



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)  
Tel. 06 16 66 66 54

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Marie-Hélène LASSERON**  
Vétérinaire Consultante  
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT  
Diplômée du CEAV de Médecine Interne  
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.  
N°Ordinal: 18551

Date : 06/03/17  
Dr.Vétérinaire : LEFEVRE

**Propriétaire :** DUPUIS  
**Animal :** "ATOL", Labrador 12A

## ANAMNESE

---

- ❑ **Retrait masse inguinale droite au refuge il y a plusieurs mois**
- ❑ **Récidive locale sous cutanée, sensibilité/lechage**

## EXAMEN

---

- **Vessie :** En semio repletion. Paroi fine et régulière.  
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Bosselé à gauche. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.  
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.  
Architecture en couches conservée.  
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Inguinaux droits hypertrophiés (2 fois 3 X 1,9 cm et petits chapelets adjacents) et hétérogènes, ainsi que l'iliaque médial droit (4,9 X 2,3 cm).  
Inguinaux gauche (2,2 X 1 cm) et iliaque médial gauche (1,5 cm hauteur) hypoéchogènes et de taille légèrement augmentée, forme allongée conservée.
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** RAS
- **Appareil** Castré prostate involuée.

Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

**reproducteur :**

- **Autre** Zone inguinale droite : infiltrat sous cutané tissulaire hypoéchogène mal délimité dans toute la zone à droite, le long et cranialement au pénis.  
Graisse hyperéchogène réactive.
- **Cytoponctions/  
biopsies :** Non réalisées.

**CONCLUSION**

---

- ❖ Récidive tumorale inguinale droite, agressive, mal délimitée, infiltrant le tissu sous cutané, avec extension tumorale aux nœuds lymphatiques inguinaux et iliaques médiaux (droits principalement, gauches dans une moindre mesure)
- ❖ Un sarcome des tissus mous est probable avec cet aspect. Des radiographies thoraciques sont indiquées si souhaité pour compléter le bilan d'extension.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON  
8, route de Courseulles  
14610 COLOMBY-SUR-THAON  
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON