



mhlasseron@yahoo.fr
Tel. 06 16 66 66 54

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON
Vétérinaire Consultante
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.
N°Ordinal: 18551

Date : 01/03/17
Dr.Vétérinaire : AUBRY

Propriétaire : ENAULT
Animal : "FIRST", Maine Coon MC né le
12/07/10

ANAMNESE

- Depuis 1 mois : vomissements, diarrhée
- Amélioration ponctuelle sous corticoïdes
- amaigrissement

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 4,8 cm, RD 4,7 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.
Architecture en couches conservée. Paroi 1,3 mm.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur légèrement augmentée (3 mm). Couches discernables. Sur certaines portions la musculature est presque de même épaisseur que la muqueuse. De nombreuses anses ont un trajet anormalement rectiligne.
- **Colon :** Présence de selles molles en quantité diminuée : certaines portions sont vides de contenu. La partie proximale du colon ascendant présente une paroi régulière mais épaissie modérément (3,3 mm) avec couches conservées.
La jonction iléocoecale est entourée d'une graisse assez hyperéchogène, particulièrement autour du coecum qui est modérément hypertrophié (7,4 mm épaisseur), associé à une lymphadénomégalie périphérique multiple et modérée

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- (4-5 mm).
- **Nœuds lymphatiques :** Lymphadénomégalie modérée multiple digestive : colique (4 mm), iléo-coliques(4-5 mm), pancréatico-duodéna1 (4,1 mm, avec hile central hyperéchogène)
 - **Mésentère/ Cavité abdominale :** Hyperéchogénicité modérée de la graisse abdominale en périphérie de la jonction ileo-coecale.
 - **Appareil reproducteur :** castré
 - **Autre** RAS
 - **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Entéro-colite chronique non spécifique associée à une lymphadénomégalie modérée réactionnelle multiple (iléo-coecale, pancréatico-duodéna1, et colique).**
- ❖ **Typhlite d'intensité modérée associée.**
- ❖ **Absence d'autre anomalie abdominale échographiquement décelable.**

Une origine parasitaire (giardiose, trichomonose,...), allergique, dysimmunitaire (MICI) est possible avec cet aspect.

Traitement proposé : perfusion, aliment hypoallergénique strict, metronidazole 15 mg/kg M et S 10 jours. Une analyse de selles est conseillée.

En cas de réponse thérapeutique insuffisante, des biopsies étagées jéjunales (laparotomie) et du colon (coloscopie) sont indiquées. Des PCR Coronavirus peuvent être également conseillées sur les nœuds lymphatiques digestifs à cette occasion.

Une hyperthyroïdie peut être également recherchée, bien que moins probable en raison du jeune âge de l'animal et de l'absence d'élévation des transaminases sanguines.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON