



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 24/04/17
Dr.Vétérinaire : BUNEL

Propriétaire : DURAND
Animal : "ELFY", Chienne Jack russel
stérilisée née en avril 2009

ANAMNESE

- ❑ **Crises épileptiques partielles de 15-30 minutes passées récemment de 1-2 par mois à 1 par semaine. (depuis l'âge de 1-2 ans)**
- ❑ **Pal 550, ALT 150**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 4,8 cm, RD 5 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
G : 4,8 mm, D :5 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
Veine porte normale ainsi que ses abouchements des veines splénique et gastroduodénales de flux hépatopète.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.
Architecture en couches conservée. Paroi 2,6 mm.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3 mmp.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 4 mm.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/** RAS
- **Cavité abdominale :**

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Appareil reproducteur :** stérilisée
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Absence d'anomalie hépatique décelable.**
- ❖ **Absence de lésion abdominale visible ce jour.**

Un suivi sanguin des paramètres hépatique est conseillé dans 3 mois. En cas d'augmentation significative des ALT, des biopsies hépatiques sont indiquées (pour recherche d'hépatite chronique notamment).

Un traitement journalier au Pexion ND est indiqué afin d'éviter l'aggravation de l'épilepsie (forme essentielle probable).

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON