mhlasseron@yahoo.fr
Tel. 06 16 66 66 54
www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON
Vétérinaire Consultante
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.
N°Ordinal: 18551

Date : 05/05/17
Dr.Vétérinaire : BEDATON

Propriétaire : GUILLO
Animal : "BELLE", Fox Terrier

ANAMNESE

- ***Hypoglycémie, suspicion insulinome***

EXAMEN

- **Vessie :** En importante repletion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 4,8 cm, RD 4,7 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. G : 4,6 mm, D : 5,5 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Nodule hypoéchogène discret de 7 X 10 mm, mal délimité, en aprtie cranio ventrale du lobe médial droit. Reste du parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Paroi mm. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Nodule hypoéchpogène ovalaire bien délimité dans le lobe médial gauche, de 1,7 X 1 cm, situé dans sa partie libre à environ 1,5-2 cm de la paroi gastrique. Zone proche de la veine splénique gauche anatomiquement. Reste du parenchyme pancréatique normal.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale mm.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/** RAS

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

Cavité abdominale :

- **Appareil reproducteur :** RAS
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- **Tumeur pancréatique de 1,5 X 1 cm, bien délimitée, dans le lobe gauche du pancréas, fortement compatible avec un insulinome en relation avec l'anamnèse.**
- **Nodule de 10 mm en partie cranio ventrale du lobe hépatique médial droit, compatible avec une métastase d'insulinome ou un foyer d'hyperplasie bénigne : la réalisation d'un scanner peut permettre d'en préciser la nature.**
- **Absence d'autre anomalie abdominale échographiquement décelable.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.
Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON