



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)

Tel. 06 16 66 66 54

[www.veterinaires-consultants.fr](http://www.veterinaires-consultants.fr)

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Marie-Hélène LASSERON**

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 23/06/17  
Dr.Vétérinaire : MENAGER

**Propriétaire :** GOBILLOT  
**Animal :** "NAJKA", BA F née le 21/03/11

## ANAMNESE

- Apparition brutale il y a 1 semaine d'une hyperthermie, abattement**
- Leucopénie**
- Lymphadénomégalie mandibulaire et poplitée**
- Réponse partielle à faible aux AINS, carbesia ND, tétracyclines et perfusion**
- 39,9 ce jour**

## EXAMEN

- **Vessie :** En importante repletion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 8,9 cm, RD 8,5 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Repliée en 2 endroits, épaissie et bombée, de taille augmentée. Echogénicité homogène normale.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Hypoéchogénicité diffuse modérée. Contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Iliques médiaux hypertrophiés sans modification d'échogénicité ou de forme : 1,12 X 4,95 cm.  
NL gastrique hypertrophié de 7,1 mm de diamètre.

Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Mésentère/** RAS  
**Cavité abdominale :**
- **Appareil** Ovaires normaux. Liquide anéchogène dans les cornes, en faible quantité avec  
**reproducteur :** paroi normale. Diamètre des cornes : 6-7 mm.
- **Autre** RAS  
➤ **Cytoponctions/** Non réalisées.  
**biopsies :**

## **CONCLUSION**

---


- ❖ **Splénomégalie.**
- ❖ **Lymphadénomégalie modérée gastrique et iliaque médiale bilatérale.**
- ❖ **Discret hydromètre.**
- ❖ **Hépatite réactionnelle.**

*Ces anomalies sont peu spécifiques. En relation avec la clinique, l'hypothèse d'une hémopathie maligne (lymphome, leucémie) est possible, avec extension aux nœuds lymphatiques abdominaux et à la rate. Des prélèvements sont indiqués pour réalisation d'analyses cytologiques complémentaires (NL, sang)*

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON  
8, route de Courseulles  
14610 COLOMBY-SUR-THAON  
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON