



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 23/06/17
Dr.Vétérinaire : CHANTRAINE

Propriétaire : JOURDAN
Animal : "PLUME", européenne FS née en 1999

ANAMNESE

- ☐ **Abattement, vomissements et dysorexie**
- ☐ **Masse abdominale craniale**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 3,5 cm, RD 3,8 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
G :6 mm, D :5 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Hyperéchogénicité diffuse. Contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.
Architecture en couches conservée.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Lobe gauche pris en masse dans une lésion volumineuse : 8 X 4 cm, dans le cadran abdominal cranial gauche entre l'estomac et le rein gauche qu'elle repousse. Aspect tissulaire mixte avec zone mal délimités hypoéchogènes et graisse hyperéchogène de l'épiploon et du mésentère. Contours très mal délimités. Nombreuses adhérences.
Kystes anéchogènes multiples de 8-12 mm en zone du corps.
Lobe droit fin normal en taille et échogénicité.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale. Certaines anses sont prises à proximité de la lésion pancréatique gauche.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité diminuée.
- **Nœuds** normaux

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- lymphatiques :**
- **Mésentère/** Epiploon et mésentère adhérent à la lésion. Cf. Supra
- Cavité abdominale :**
- **Appareil** RAS
- reproducteur :**
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/** Non souhaitées.
- biopsies :**

CONCLUSION

- ❖ **Masse abdominale craniale de 8 X 4 cm située dans le cadran crânial gauche. La lésion est très hétérogène avec nombreuses adhérences à l'épiploon et au mésentère qui sont pris en masse dans la lésion : une tumeur pancréatique du lobe gauche est très probable (carcinome ou lymphome).**
- ❖ **Kystes pancréatiques multiples au niveau du corps.**
- ❖ **Estomac et rein gauche comprimés et repoussés par la lésion.**
- ❖ **Début de surcharge graisseuse hépatique probablement secondaire à la dysorexie.**

Prise en charge évoquée :

Corticothérapie palliative, antibiothérapie large spectre (amoxicilline par exemple), anti émétiques, antiacides, aliments hyperdigestibles...

Pronostic très réservé à sombre à court/moyen terme.

Prélèvements non souhaités.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON