

Dr Marie-Hélène LASSERON

Exercice référé exclusif

Consultante

Imagerie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie

de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551



CLINIQUE VETERINAIRE DU CEDRE

Route de Douvres, 14610 EPRON.

Tel : 02.31.47.67.67. Fax : 02.31.47.43.87.

Site internet : cliniqueveterinaireducedre.com

Contact : clinique_vet_du_cedre@orange.fr



Compte-rendu Echographie abdominale et prise en charge le 09/06/17

<u>Propriétaire :</u>	ZAMARRENO
<u>Patient :</u>	« ABRICOT », Yorkshire MC né le 01/09/05 . 5,3 kgs
<u>Vétérinaire référent :</u>	Dr RAUX et Dr GRANDCHAMP
ANAMNESE :	Diarrhée, PICA, vomissements, baisse de forme et baisse de poids, rétrocedant partiellement au metronidazole et à la cortisone. Coproculture négative Alb 39 G/L

EXAMEN

L'examen abdominal montre :

Présence d'un épaissement généralisé du duodénum (3,5 mm), jéjunum (3,7 mm) et de iléon, avec une sous muqueuse épaissie mal délimitée, et des anses festonnées. Gaz Contenu digestif stagnant en petite quantité.

Estomac peu rempli, de paroi normale (2 mm). Présence de gaz.

Vessie peu remplie, de paroi régulière et de contenu anéchogène.

Colon : peu de contenu. Paroi repliée par endroits, légèrement épaissie (2 mm) avec couches conservées.

Reins de taille, échostructure, échogénéicité normales. Absence de dilatation pyélique. Rares images ponctiformes de 1-2 mm hyperéchogènes avec cône d'ombre franc le long des recessus des bassinets.

RG 4 cm, RD 4,2 cm

Surrénales normales. SG 6,2 mm, SD 6,3 mm d'épaisseur maximale.

Rate : nodule discrètement hypoéchogène déformant la tête de la rate sur 1,2 cm, homogène.

Foie : présence d'une masse hétérogène hyperéchogène avec cavités hypoéchogènes, évaluée à 4,4 cm, au sein du lobe médial gauche, sous l'arc costal à gauche.

NL : normaux. Mésentériques 3,1 mm d'épaisseur.

CONCLUSION

- ❖ **Epaississement généralisé du duodénum, jéjunum et iléon d'origine inflammatoire ou tumoral (lymphome).**
- ❖ **Masse hépatique gauche de 4,4 cm d'origine bénigne ou maligne.**
- ❖ **Absence de signes d'extension secondaire abdominale, notamment lymphatique.**
- ❖ **Rares minéralisations rénales bénignes.**
- ❖ **Colite non spécifique.**
- ❖ **Nodule splénique de 1,2 cm, d'aspect possiblement bénin.**

Des biopsies hépatiques et digestives multi étagées sont prévues par laparotomie le 10/06/17.

Une hospitalisation de 5 jours a été planifiée avec suivi échographique des sutures digestives dans les jours à venir, et mise en place du metronidazole, de la corticothérapie et des traitements symptomatiques.

Une sortie est prévue mercredi 14 juin en l'absence de complication.

Les fils chirurgicaux sont à retirer à partir du 25 juin par vos soins.

Nous vous informons dès réception des résultats d'histologie (laboratoire Vetodiag).

Bien confraternellement,

Dr LASSERON Marie Hélène

N° 18551

Docteur Vétérinaire

CEAV de médecine interne

DIU Imagerie vasculaire non invasive de Bicêtre

Ancienne attachée de consultation d'imagerie au CHU Alfort

Mail : mhlasseron@yahoo.fr

En vous remerciant vivement pour votre confiance, nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire qui vous serait nécessaire.