DOCTEUR M-H LASSERON

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

camilleodin@gmail.com

<u>Vétérinaire traitant:</u> Dr. Chateiller <u>Animal:</u> Caline, Shih Tzu, F, 10 ans

ANAMNESE

□ Diabétique sous Caninsulin 5UI m et s

□ Amaigrissement et épisode d'anorexie malgré le traitement mis en place

EXAMEN

Vessie : Semi-remplie. Paroi fine et régulière.

Contenu anéchogène. Absence de lithiase vésicale. Sédiment en faible

quantité.

> **Reins :** Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation

corticomédullaire visible de facon normale. Absence de dilatation ou de

lithiase pyélique. RG: 4,6 cm RD: 4,8 cm

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.
Urètre: Absence d'anomalie échographiquement visible.

➤ **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales. SG : 6,8 mm SD : 6,6 mm

Rate : Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours

normaux. Nodule hypoéchogène unique 4 mm. Pédicule vasculaire

visualisé d'aspect normal.

> Foie: Parenchyme homogène de taille augmentée. Hyperéchogénicité diffuse et

contours arrondis. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies

biliaires.

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine (< 2mm) et régulière. Contenu anéchogène.</p>

Estomac : Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale avec épaississement

modéré de la couche musculeuse. Absence de rétention gastrique ce jour.

Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.

Pancréas : Hyperéchogénicité diffuse et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité

de la graisse abdominale environnante.

Duodénum : Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.

Jéjunum/iléon: Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches

conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou

d'occlusion.

Colon : Paroi fine. Air et selles en quantité normale.

Nœuds

lymphatiques : Absence de lymphadénomégalie abdominale.

Mésentère/

Cavité abdominale : Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.

> Appareil

reproducteur : Col utérin épaissi modérément 2 cm, d'aspect normal

OG : hétérogène, de petite taille, présence de 2 cavités liquidiennes de

petite taille 0,8x0,4 cm pour les 2

OD : hétérogène de petite taille, présence d'une cavité liquidienne de

petite taille 0,9x0,5 cm

Autre RAS

Cytoponctions/ biopsies: Non réalisées.

CONCLUSION

- Lésions pancréatiques compatible avec une pancréatite chronique.
- * Hépatomégalie très probablement secondaire au diabète sucré.
- Nodule splénique unique très probablement bénin en première intention.
- ❖ Epaississement pariétale gastrique (couche musculeuse) compatible avec une gastrite chronique.
- Signes discrets de cystite.
- Kystes ovariens bilatéraux de petite taille.

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille Vétérinaire (** 24738) camilléodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

Site: www.veterinaires-consultants.fr

Dr M.Hélène LASSERON

Echographie abdominale Echographie cardiaque Médecine interne et cardiologie

mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODINEchographie abdom

Echographie abdominale Echographie cardiaque

camilleodin@gmail.com