



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 12/07/17
Dr.Vétérinaire : CHATEILLER

Propriétaire : GEHAN
Animal : "FURTIS", cairn Terrier M né en 2010

ANAMNESE

- PAL 1500 lors du bilan preanesthésique**
- BEG**
- surpoids**

EXAMEN

- **Vessie :** Vide. Paroi régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 5,1 cm, RD 5,4 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
G : 5,5 mm, D :4,3 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale à très légèrement augmentée.
Echogénicité discrètement augmentée de façon plus marquée au niveau du lobe médial gauche. Contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.
Architecture en couches conservée. Paroi 3 mm.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille Normale. Hyperéchogénicité diffuse modérée. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3,2.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3 mm.
- **Colon :** Paroi fine 1,4 mm d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/** RAS
- Cavité abdominale :**

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Appareil reproducteur :** Fibrose testicule gauche bénigne. Prostate normale 3,2 cm largeur.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.


CONCLUSION

- ❖ **Surcharge graisseuse hépatique et pancréatique bénigne probable, possiblement liée au surpoids ou à une éventuelle dysendocrinie sous jacente.**
- ❖ **Absence d'autre anomalie.**
Un syndrome de Cushing semble peu probable. Un dépistage d'hypothyroïdie est conseillé (dosage T4 TSH).

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON