



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 28/08/17
Dr.Vétérinaire : LEFEVRE

Propriétaire : LEFRANC
Animal : "VENUS", Labrador FS née le
20/09/04

ANAMNESE

- **Vomissements aigus depuis ingestion de feuilles de courgettes il y a quelques jours**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 6,1 cm, RD 6,4 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
G : 7,7 mm, D : 7,4 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence de peu de contenu. Paroi d'épaisseur normale.
Architecture en couches conservée.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Présence de liquide digestif stagnant. Paroi plissée modérément. Epaisseur augmentée 5,5 mm.
- **Jéjunum/iléon :** Dilaté en proximal à partir du duodénum jusqu'à une volumineuse image intra luminale générant un cône d'ombre. L'obstruction est évaluée à 10 CM de longueur X 3,8 cm de largeur. Elle est en partie constituée d'une structure lamellaire échogène avec cône d'ombre.
En amont, la paroi de l'intestin est épaissie et hypomotile (5,2 mm), les couches sont conservées.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité diminuée
- **Nœuds lymphatiques :** normaux
- **Mésentère/** RAS

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

Cavité abdominale :

- **Appareil reproducteur :** stérilisée
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ Obstruction digestive sur 10 X 3,8 cm en position jéjunale proximale.
- ❖ Importante duodénite et entérite en amont.

Le bouchon pourrait être constitué des feuilles et multiples corps étrangers végétaux ingérés. Une autre origine n'est pas exclue.
Chirurgie indiquée rapidement.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON