



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 20/09/17
Dr.Vétérinaire : NENARD

Propriétaire : BALLAND
Animal : "CHACHA", coton de Tulear FS
née en 2007

ANAMNESE

- ❑ **Alternance constipation/ selles glaireuses**

EXAMEN

- **Vessie :** En semi repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille et échostructure normales. Hyperéchogénicité bilatérale discrète.
Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
Cortex au pole caudal gauche bosselé aminci sur 1 cm.
RG 4,8 cm, RD 4,9 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
G : 4,3 mm, D : 5,3 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.
Architecture en couches conservée. Paroi 3,5 mm.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3,5 mm.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal 1,3 mm au niveau du colon ascendant et descendant.
Paroi légèrement épaissie et repliée en région transverse (2 mm)
Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux. Mésentérique (3,2 mm)
- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** RAS

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Appareil reproducteur :** castrée
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ Discrète colite non spécifique.
- ❖ Absence d'autre anomalie abdominale décelable.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON