



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 26/10/17

Dr.Vétérinaire : LEFEVRE

Propriétaire : GARNIER

Animal : "AZZURA" chienne Teckel FS
née le 01/09/05

ANAMNESE

- PUPD malpropreté urinaire**
- Test stimulation ACTH positif**
- Test de freination normal sans freinage**
- Recherche d'une origine hypophysaire ou surrénalienne**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
Kyste rénal anéchogène rond et de paroi fine au pôle caudal du rein droit (2,5 cm).
RG 5,2 cm, RD 5,7 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
G : 7,5 mm, D : 6,1 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille augmentée. Hyperéchogénicité diffuse modérée, contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène .
- **Estomac :** Présence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.
Architecture en couches conservée. Paroi 3 mm.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2,8 mm.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** normaux

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- **Mésentère/** RAS
- Cavité abdominale :**
- **Appareil** Castrée.
- reproducteur :**
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/** Non réalisées.
- biopsies :**

CONCLUSION

- ❖ **Discrète adrénomégalie gauche. Surrénale droite normale. Forme et densité des surrénales normales.**
- ❖ **Signes discrets de surcharge hépatique graisseuse bénigne.**
- ❖ **Kyste rénal droit bénin de 2,**

En relation avec l'anamnèse, une origine hypophysaire du syndrome de Cushing est très probable.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON