



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 11/10/17
Dr.Vétérinaire : BOREL

Propriétaire : HULIN
Animal : "DARTAGNAN", Yorkshire M né
en mars 2008

ANAMNESE

- ☐ **Abattement, diarrhée hémorragique, douleur abdominale**
- ☐ **IR, augmentation amylase, lipase et enzymes hépatiques**

EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Hyperéchogénicité bilatérale. Bassinets hyperéchogènes. Discrète dilatation pyélique à droite (3 mm)
Taille normale.
RG 5,53 cm. RD 5,3 cm
Atrophie corticale localisée hyperéchogène à droite sur 0,5 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.
- **Foie :** Taille augmentée de façon modérée.
- **Vésicule biliaire :** Anormale : paroi épaissie, très irrégulière (3-6 mm), d'échogénicité mixte hypo et hyperéchogène avec artefacts nombreux de reverberation au sein de la paroi, ainsi qu'au niveau du contenu et en périphérie de la vésicule.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur augmentée (6 mm)
Architecture en couches conservée.
Hypomotilité.
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur augmentée 5,6 mm. Hypomotilité.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur augmentée 5 mm. Hypoperistaltisme. Dilatation modérée liquidienne généralisée des anses.
- **Colon :** Paroi fine. Vide de contenu.
- **Nœuds** normaux

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- lymphatiques :**
- **Mésentère/**
Cavité abdominale : Epanchement hypoéchogène modéré à important. Hyperéchogénicité diffuse de la graisse abdominale, plus marquée en périphérie du foie et de la vésicule. Nombreux artéfacts de reverberation en zone ventrale (animal couché sur le dos) et entre les lobes hépatiques.
- **Appareil reproducteur :** RAS
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Sévère péritonite d'origine biliaire, engendrée par une cholécystite emphyzémateuse.**
- ❖ **Pneumopéritoine et rupture des voies biliaires.**
- ❖ **Néphrite bilatérale.**
- ❖ **Gastro-enterocolite secondaires à la péritonite.**

Pronostic très réservé à sombre à court terme.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON
8, route de Courseulles
14610 COLOMBY-SUR-THAON
N° 18551

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON