



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)

Tel. 06 16 66 66 54

[www.veterinaires-consultants.fr](http://www.veterinaires-consultants.fr)

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Marie-Hélène LASSERON**

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 08/11/17  
Dr.Vétérinaire : BEDATON

**Propriétaire :** LOUIS  
**Animal :** "CRYSTAL", coton de tular FS  
née le 12/03/07

## ANAMNESE

- Crises de reverse sneezing depuis application du Bravecto en septembre**
- ALT 420 UI/L**
- BEG sinon**

## EXAMEN

- **Vessie :** En repletion. Paroi fine et régulière.  
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.  
RG 3,6 cm, RD 3,9 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G : 3,8 mm, D : 3,9 mm d'épaisseur maximale
- **Rate :** Taille, contours et échogénicité normales.  
Nodule hétérogène mal délimité de 2 X 1,7 cm dans la tête de la rate, aspect multinodulaire hypoéchogène. Pas d'activité vasculaire anormale en doppler couleur. Pas de NL splénique suspect. Pas d'inflammation périphérique.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.  
Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme très remplie. Paroi fine et contenu anéchogène . Discret dépôt echogène mobile en zone déclive en très petite quantité
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale.  
Architecture en couches conservée. Paroi 3 mm.  
Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2,5 mm.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.
- **Nœuds** normaux

Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

- lymphatiques :**
- **Mésentère/** RAS
- Cavité abdominale :**
- **Appareil reproducteur :** stérilisée
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non souhaitées.

## **CONCLUSION**


---

- ❖ **Nodule splénique bénin ou malin de 2 X 1,7 cm.**  
*Une échographie de contrôle dans 1 mois et/ou des ponctions échoguidées sont indiquées si souhaitées pour en préciser la nature.*
- ❖ **Absence d'anomalie hépatique décelable.**
- ❖ **Reste de l'examen abdominal normal.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON  
8, route de Courseulles  
14610 COLOMBY-SUR-THAON  
N° 18551



Images échographiques disponibles sur demande email à [mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr).

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54  
8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON