

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT Diplômée du CEAV de Médecine Interne Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive. N°Ordinal: 18551

Propriétaire : MELLIER

Animal: "FRIMOUSSE", Fox FS 7 ans

ANAMNESE

Dr.Vétérinaire:

□ Anémie

Date:

□ Vomissements depuis 8 jours

15/11/17

CHATEILLER

- □ Abattement et douleur abdominale
- □ melena

EXAMEN

Vessie : En semi repletion. Paroi fine et régulière.

Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.

Reins: Taille, échogénicité et échostructure normales. Différenciation cortico-médullaire

bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.
 Urètre: Absence d'anomalie échographiquement visible.

> **Surrénales :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.

> **Rate :** Taille augmentée, contours bombés, échogénicité normale.

Foie: Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.

Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène et leger depot echogène mobile.

> Estomac : Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur augmentée en zone pylorique (6 mm) avec

couches conservées

Pancréas : Gauche normal. Droit et corps : hypoéchogène, bombé, hyperéchogénicité nette

périphérique, bien délimités.

Duodénum : Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.

Jéjunum/iléon : Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.

Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en quantité normale.

Nœuds normaux

lymphatiques:

Mésentère/ Discret epanchement. Hyperechogénicité craniale graisseuse

Cavité abdominale :

Appareil RAS

reproducteur:

Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr.

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON

Autre

Cytoponctions/ biopsies:

RAS

Non réalisées.

CONCLUSION

Pancréatite aigue du corps et du lobe droit du pancréas.

❖ Splénomégalie à relier à l'anémie et aux pertes digestives par ulcérations (cf. melena)

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Helène LASSERON &, route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON