



camilleodin@gmail.com

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant

Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date : 1/12/17
Vétérinaire traitant: Dr. Turbé

Propriétaire : M Salengrois
Animal : Eliot, Shar Pei, M, né le
04/06/2009

ANAMNESE

- ❑ Anorexie, vomissements, amaigrissement récent rapide
- ❑ Hématurie, protéinurie
- ❑ NFS : leucocytose marquée, anémie modérée, thrombopénie
- ❑ Bioch : PAL 391, ALT 58, urée 1,1 g/L, creat 20 mg/L, gly 1,4 g/l TP 70 g/L

EXAMEN

- **Vessie :** Peu remplie. Paroi régulière. Contenu anéchogène avec amas hyperéchogène mobile en position déclive.
- **Reins :** Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation corticomédullaire visible de façon normale. Absence de lithiase pyélique. Dilatation pyélique bilatérale débutante 3 mm. RG : 5,4 cm RD : 5,3 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales. SG : 7 mm SD : 6 mm
- **Rate :** Parenchyme homogène hypoéchogène de taille augmentée, contours bombés, déplacée ventromédialement (à proximité du rein droit dans l'hemiabdomen droit et de la vessie caudalement). Pédicule vasculaire visualisé non vascularisé (absence de signal au doppler couleur).
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu hyperéchogène mobile en suspension occupant 1/3 du volume de la VB.
- **Estomac :** Non visualisé compte tenu de la splénomégalie, de son déplacement dans la cavité abdominale et de l'hyperéchogénicité de la graisse abdominale
- **Pancréas :** Non visualisé compte tenu de la splénomégalie, de son déplacement dans la cavité abdominale et de l'hyperéchogénicité de la graisse abdominale
- **Duodénum :** Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.
- **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches

conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou d'occlusion.

- **Colon :** Paroi fine. Air et selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Absence de lymphadénomégalie abdominale.
- **Mésentère/
Cavité abdominale :** Hyperéchogénicité de la graisse abdominale
Discret épanchement abdominal
- **Appareil reproducteur :** Prostate : parenchyme homogène et échogène, contours lisses, taille augmentée (CT : 3,95x4 cm)
Testicules : NO
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/
biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Splénomégalie avec déplacement ventro médial et absence de signal doppler couleur au niveau du pédicule vasculaire de la rate compatible avec une torsion splénique avec stéatite et discret épanchement abdominal associé.**
- ❖ **Sablose vésicale en quantité faible à modérée.**
- ❖ **Boue biliaire en quantité modérée, non spécifique.**
- ❖ **Hyperplasie prostatique discrète sans autre anomalie échographiquement décelable, à relier à la clinique.**

Confraternellement,

Dr Camille Odin


Dr Odin Camille
Vétérinaire (n° 24738)
camilleodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

Site : www.veterinaires-consultants.fr

Dr M.Hélène LASSERON
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
Médecine interne et cardiologie
mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
camilleodin@gmail.com