

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT Diplômée du CEAV de Médecine Interne Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive. N°Ordinal: 18551

Propriétaire : DUVAL

Animal: "Gribouille" européen MC 11A

<u>Date</u>: 07/10/21 Dr.Vétérinaire: BOREL

ANAMNESE

- □ Antécédents d'IR récemment diagnostiquée, sous NELIO ® actuellement
- □ Distension abdominale
- □ BEG par ailleurs.

EXAMEN

Vessie : En réplétion. Paroi fine et régulière.

Contenu anéchogène avec particules en suspension en faible nombre. Absence de

sédiment ou de lithiase vésicale.

Reins: Taille, forme normales. Hyperéchogénicité discrète. Echostructure normales. Avec

discrète atténuation de la différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation

ou de lithiase pyélique. RG 3,93 cm, RD 4,3 cm.

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.
Urètre: Absence d'anomalie échographiquement visible.

> **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales.

SG: 4 mm, SD: 4,4 mm d'épaisseur maximale.

Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.

Absence d'anomalie de la vascularisation.

Foie: Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux.

Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.

Estomac: Absence d'aliments. Paroi normale avec sous muqueuse légèrement plus épaissie

que la normale attendue. Architecture en couches conservée. Pylore perméable

normal. Motilité normale.

Pancréas : Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse

abdominale en périphérie.

Duodénum : Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale

> **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.

Colon: Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.

Nœuds Normaux.

lymphatiques:

Mésentère/ RAS, absence d'épanchement.

Cavité abdominale :

Appareil Castré, prostate 1,98 cm. reproducteur :

> Autre

Cytoponctions/ biopsies : Non réalisées.

CONCLUSION

* Surcharge abdominale graisseuse diffuse sans autre anomalie abdominale décelable.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

Marie-Hélène LASSERON 11 rue de Verdun 14780 LION-SUR-MER N°18551