



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 08/10/21
Dr.Vétérinaire : COUQUES

Propriétaire : ROGINE
Animal : "LOOKY", bouledogue français 5 ans

ANAMNESE

- Vomissements chroniques (mousse blanche ou aliments non digérés)**

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 5,89 cm, RD 5,41 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 5,1, SD : 5,1 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi normale à discrètement augmentée (4,7 mm) avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale à discrètement augmentée (4 mm).
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux. Mésentériques 5,5 mm d'épaisseur.
- **Mésentère/** RAS
- **Cavité abdominale :**
- **Appareil reproducteur :** Prostate 3,42 cm, une cavité médiadorsale gauche présente de 4 mm anéchogène. Testicules normaux.
- **Autre**
- **Cytoponctions/** Non réalisées.

biopsies :

CONCLUSION

- ❖ **Signes très modérés à discrets de gastrite non spécifique sans autre anomalie abdominale décelable.**

Une gastrite chronique dysimmunitaire/ allergique est à suspecter en relation avec l'anamnèse.

Prise en charge conseillée :

Régime d'éviction. Aliment hypoallergénique stricte 2-3 mois.

En fonction des résultats cliniques, envisager une corticothérapie dégressive, une endoscopie.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

