

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Blandine LEGAVRE

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Diplômée d'Oniris - Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes

Ancienne assistante de Médecine Interne à Oniris

blandine.legavre@gmail.com

N°Ordinal: 29593

Date : 27/10/2021
Dr.Vétérinaire : Dr. BOUGEARD

Propriétaire : Mme SENGLER
Animal : CHOUPINETTE,
01/01/2011, Shih tzu FS

ANAMNESE

- ❑ **Episodes de diarrhées et de vomissements rapportés depuis environ 2 ans répondant au changement alimentaire et au traitement symptomatique.**
- ❑ **Antécédents urinaires rapportés (alimentation Urinary)**

EXAMEN

- **Vessie :** En semi réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment et de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales (cortex 1/3, médulla 2/3). Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG : 3.5 cm, RD : 3.2 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 5.2 mm, SD : 5.1 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Taille, forme, échogénicité normale. Vascularisation sans anomalie.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène. Présence d'éléments échogène mobile en zone déclive, présent sur environ 15% du volume.
- **Estomac :** Présence d'aliments, estomac modérément distendu. Architecture en couches conservée, épaissement de la musculature (3.5 mm). Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse périphérique.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale (3.1 mm).
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale (2.8 mm).

- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en faible quantité.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** Absence d'anomalie échographique. Absence d'épanchement.
- **Appareil reproducteur :** Absence d'anomalie échographique.
- **Autre** Absence d'anomalie.
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

Entéropathie chronique répondant au changement alimentaire.

- ❖ Prise en charge conseillée :
 - Exclusion d'une origine parasitaire : coprologie sur 3 jours.
 - Exploration des fonctions d'assimilation et d'absorption du système digestif (Tli, folates et B12) avec complémentation en vitamine B12 si besoin
 - Alimentation hypoallergénique (ou Urinary si bien tolérée) stricte.

Confraternellement,

Dr Blandine LEGAVRE

Images disponibles sur demande à blandine.legavre@gmail.com