

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant, Itinérant en Normandie Diplômée du CEAV de Médecine Interne Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

<u>Date</u>: 22/11/2021

<u>Vétérinaire traitant:</u> Dr. Turbé

Propriétaire : Mme Deschamps

Animal: Louna, Dogue de Bordeaux,

FS, née le 26/03/2015, 38

kg

ANAMNESE

Vomissements chroniques avec épisodes de dysorexie, pas de diarrhée

□ Amaigrissement (-5kg en 2 ans)

Urines foncées

EXAMEN

Vessie: Peu remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de

sédiment ou de lithiase vésicale.

Reins : Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation

corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de

lithiase pyélique. RG: 7,3 cm RD: 7,2 cm

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.
Urètre: Absence d'anomalie échographiquement visible.

Surrénales : Taille, forme et échostructure normales. SG : 5 mm SD : 7,1 mm

Rate: Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours

normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.

> **Foie:** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours

normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.

Estomac: Absence d'aliments. Paroi modérément épaissie de façon irrégulière (7,5)

mm d'épaisseur maximale). Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.

Pancréas : Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse

abdominale environnante.

Duodénum : Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.

> **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches

conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou

d'occlusion.

Colon : Paroi fine. Air et selles en quantité normale.

Nœuds

lymphatiques : Absence de lymphadénomégalie abdominale.

Mésentère/

Cavité abdominale : Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.

> Appareil

reproducteur: Stérilisé.

> Autre RAS

Cytoponctions/ biopsies: Cystocentèse non réalisée ce jour compte tenu de la faible réplétion

vésicale.

CONCLUSION

❖ Epaississement pariétal gastrique modéré (7,5 mm d'épaisseur maximale) compatible avec une gastrite chronique en 1ère intention.

* Absence d'anomalie urinaire échographiquement décelable.

Un bilan sanguin (biochimie et NFS) ainsi qu'un ECBU sont conseillés. Traitement conseillé dans l'attente des résultats sanguins :

- Ré-équilibrage alimentaire : augmenter modérément la ration (+ 50g/j), faire 3 repas quotidiens, vérifier la bonne tolérance alimentaire des croquettes (gamme HA ou HD possible)
- Oméprazole 30 mg, 2x/j : soit 1 gélule de 20 mg + 1 gélule de 10 mg par prise, matin et soir, 3 semaines

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille` Vétérinaire (n° 24738) camilléodin@gmaik.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à <u>camilleodin@gmail.com</u>