

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant Diplômée du CEAV de Médecine Interne Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date: 15/11/2021

<u>Vétérinaire traitant:</u> Dr. Marette

Propriétaire: Mme Moullec

melanymoullec@gmail.com

<u> Animal :</u>

Ice Tea, Bouledogue anglais,

FS, né le 19/10/2013,

29,7 kg

ANAMNESE

□ Cystite à E. Coli avec présence de cristaux de struvite et oxalate de calcium – leucocytes, bacilles.

EXAMEN

Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu échogène mobile en Vessie:

suspension en faible quantité. Absence de lithiase vésicale.

Reins: Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation

> corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation pyélique. Lithiases pyéliques de petite taille (3 et 4 mm à droite - 2, 3 et 4 mm à

gauche). RG: 6,4 cm RD: 6,5 cm

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible. Urètre :

Absence d'anomalie échographiquement visible.

Surrénales : Taille, forme et échostructure normales. SG: 7 mm SD: 6,5 mm

Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours Rate:

normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.

Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours Foie:

normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.

Estomac: Présence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention

gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie

pylorique.

Pancréas: Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse

abdominale environnante.

Duodénum: Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée. > **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches

conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou

d'occlusion.

Colon : Paroi fine. Air et selles en quantité normale.

Nœuds

lymphatiques : Absence de lymphadénomégalie abdominale.

Mésentère/

Cavité abdominale : Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.

> Appareil

reproducteur: Stérilisé.

> Autre RAS

 Cytoponctions/ biopsies : Non réalisées.

CONCLUSION

❖ Sédiments vésicaux en faible quantité en faveur d'une cystite.

Lithiases pyéliques en faible nombre et de petite taille, de répartition bilatérale.

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille` Vétérinaire (n° 24738) camilleodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@qmail.com

Site: www.veterinaires-consultants.fr

Dr M.Hélène LASSERON

Echographie abdominale Echographie cardiaque Médecine interne et cardiologie

mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN

Echographie abdominale Echographie cardiaque

camilleodin@gmail.com