



camilleodin@gmail.com

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant, Itinérant en Normandie
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal : 24738

Date : 7/12/2021
Vétérinaire traitant Dr. Turbé
:

Propriétaire : Mme Pierre
Animal : Nina, Yorkshire, FS, 15 ans,
5,8 kg

ANAMNESE

- Atteinte hépatique chronique, MRC

EXAMEN

- **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Echostructure modifiée avec asymétrie rénale (RG 4,6 cm et RD 3,7 cm). Différenciation corticomédullaire encore visible. Dilatation pyélique bilatérale modérée (G 5,7 mm et D 4,4 mm). Lithiase pyélique droite 2,6 mm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et echostructure normales. SG : 4,6 mm SD : 5,8 mm
- **Rate :** Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.
- **Foie :** Parenchyme hétérogène de taille augmentée. Masse dans le lobe latéral gauche, d'aspect multikystique 2,2 x 2,9 cm. Masse de taille importante envahissant le lobe latéral droit et le lobe caudé 5,9x4 cm.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu échogène occupant la moitié du volume de la VB.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale environnante.
- **Duodénum :** Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.
- **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou d'occlusion.
- **Colon :** Paroi fine. Air et selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** Absence de lymphadénomégalie abdominale.

- **Mésentère/**
Cavité abdominale : Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.
- **Appareil reproducteur :** Stérilisé.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Hépatomégalie avec masses hépatiques localisées dans les lobes latéral gauche et latéral droit/caudé. Cet aspect est compatible avec un processus néoplasique. Absence de signes d'extension. Un phénomène tumoral à croissance lente et peu invasif à distance est suspecté.**
- ❖ **Néphropathie bilatérale chronique avec néphromégalie gauche compensatrice et pyélonéphrite chronique bilatérale.**

Traitement conseillé :

- *Antibiothérapie (prise en charge de la pyélonéphrite chronique)*
- *Poursuivre le traitement en cours (Ursolvan, Silicure, Phytophale, Ipakitine, Nelio)*
- *Traitement symptomatique de confort : anti-nauséeux, AIS, antidouleurs*

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille
Vétérinaire (n° 24738)
camilleodin@gmail.com



Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

www.veterinaires-consultants.fr

Dr M.Hélène LASSERON
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
Médecine interne et cardiologie
mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
Médecine interne et cardiologie
camilleodin@gmail.com