Camilleodin@gmail.com

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant, itinérante en Normandie Diplômée du CEAV de Médecine Interne Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date: 14/01/2022

<u>Vétérinaire traitant:</u> Dr. Letisse

Propriétaire : Mme Boisgard

Animal: Haijok, Cocker, M, 10 ans,

11,5 kg

ANAMNESE

PUPD

Splénectomie en 2019 (non tumoral)

Anémie modérée avec trhombocytose

EXAMEN

Vessie: Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de

sédiment ou de lithiase vésicale.

Reins : Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation

corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de

lithiase pyélique. RG: 5,4 cm RD: 5,5 cm

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.
 Urètre: Absence d'anomalie échographiquement visible.

➤ **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales. SG : 4,1 mm SD : 4,6 mm

> Rate: Absence (splénectomie)

> Foie: Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours

normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.

Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.

Estomac : Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention

gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie

pylorique.

Pancréas : Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse

abdominale environnante.

Duodénum : Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.

> **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches

conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou

d'occlusion.

Colon : Paroi fine. Air et selles en quantité normale.

Nœuds

lymphatiques : NL pancréatico-duodénaux : 7,5x9,7 et 6,2x5,1 mm. Aspect homogène,

échogène, épaissis. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale

environnante.

Mésentère/

Cavité abdominale : Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.

> Appareil

reproducteur: Prostate: taille modérément augmentée, homogène, échogène,

 $3,3 \times 3,4 \times 2,1 \text{ cm}$

> Autre RAS

> Cytoponctions/
biopsies:

Non réalisées.

CONCLUSION

- Adénopathie pancréatico-duodénale modérée en l'absence de stéatite localisée mettant en évidence une discrète inflammation digestive.
- * Hypertrophie prostatique modérée, à relier à la clinique.

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille` Vétérinaire (n° 24738) camilleodin@gmail:com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

www.veterinaires-consultants.fr

Echographie abdominale Echographie cardiaque Médecine interne et cardiologie mhlasseron@yahoo.fr **Dr Camille ODIN**Echographie abdor

Echographie abdominale Echographie cardiaque Médecine interne et cardiologie camilleodin@gmail.com