## DOCTEUR M-H LASSERON

camilleodin@gmail.com

## **ECHOGRAPHIE ABDOMINALE**

## **Dr Camille ODIN**

Vétérinaire Consultant, Itinérant en Normandie Diplômée du CEAV de Médecine Interne Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

<u>Date</u>: 11/01/2021 <u>Vétérinaire traitant</u> Dr. Huault Propriétaire : M ou Mme Lerebourg

**Animal:** Eden, Springer, M, 12,5 ans

**ANAMNESE** 

Dysorexie

Ileus intestinal généralisé

**EXAMEN** 

> **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu échogène mobile en faible

quantité. Absence de lithiase vésicale.

Reins: Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation

corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de

lithiase pyélique. RG: 6,1 cm RD: 6,5 cm

Uretères: Absence d'anomalie échographiquement visible.
Urètre: Absence d'anomalie échographiquement visible.

Surrénales : Gauche : Masse sur le pôle cranial 1,8x2,1 cm, pôle caudal d'aspect

normal

Droite: Taille (5,8 mm), forme et échostructure normales

Rate: Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours

normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.

Foie: Parenchyme homogène de taille normale. Hyperéchogénicité diffuse et

contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies

biliaires.

> Vésicule biliaire : Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.

**Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention

gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie

pylorique.

Pancréas : Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse

abdominale environnante.

Duodénum : Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.

Jéjunum/iléon: Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches

conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou

d'occlusion.

Colon : Paroi fine. Air et selles en quantité normale.

Nœuds

**lymphatiques:** Absence de lymphadénomégalie abdominale.

Mésentère/

Cavité abdominale : Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.

> Appareil

reproducteur: Stérilisé.

> Autre RAS

Cytoponctions/ biopsies: Non réalisées.

## **CONCLUSION**

- Masse surrénalienne gauche sans atrophie de la glande contralatérale.
- \* Sédiments urinaires en faible quantité. Aspect compatible avec une cystite.
- ❖ Lésions parenchymateuses hépatiques en faveur d'une hépatopathie de surcharge sans hépatomégalie associée.

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille` Vétérinaire (n° 24738) camilleodin@gmail.com

Images disponibles sur demande e-mail adressée à <u>camilleodin@gmail.com</u>

Echographie abdominale Echographie cardiaque Médecine interne et cardiologie mhlasseron@yahoo.fr Dr Camille ODIN

Echographie abdominale Echographie cardiaque Médecine interne et cardiologie camilleodin@gmail.com